

2015年1月13日

ワークスタイル変革を支援するコラボレーションツール
「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」を新発売

株式会社リコー(社長執行役員:三浦善司)は、オフィスをはじめとしたさまざまな場所におけるコラボレーションを促進するインタラクティブホワイトボードの新モデルとして、「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」(以下、「リコー IWB D5510」)を1月26日から発売します。

本製品は、2013年2月に発売した「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5500」の後継機として、お客様から好評だった特徴はそのままに、さらに使いやすさを追求しました。パソコンやタブレット端末などの資料を表示し、書込みなどの共同作業をすぐに始められる簡単な操作性、電子ペンでの滑らかな書き心地に加え、手書き文字をテキストデータに変換するOCR機能(14言語に対応)やスタンプ機能を新たに搭載しました。さらに、ネットワークを経由した遠隔拠点との画面共有*も接続可能台数を従来の4台から20台へと大幅に拡大しました。これにより、遠隔地間の打ち合わせなどにおいても、効率的で生産性の高いコラボレーションを実現します。このほか、HDMI端子やスピーカー端子が追加され、拡張性が向上しました。

* オプションの「リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ 1」が必要です。

リコーは、ビジネスや教育現場における、会議やコラボレーションの効率化・組織活性化をさらに加速させ、新しいワークスタイルを提案するとともに、お客様の創造的な活動を支援してまいります。

製品名	リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510
画面サイズ(液晶パネル)	55v型ワイド(フルHD対応、LEDバックライト搭載)
電子ペン検出方式	光遮断方式
標準価格	オープン価格
提供開始日	2015年1月26日
販売目標	1,500台/年



リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510
 (オプションの専用スタンドを装着したもの)

株式会社リコー www.ricoh.com/ja/

報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL : 03-6278-5228(直通) E-mail : koho@ricoh.co.jp
 お客様のお問い合わせ先 お客様相談センター TEL : 050-3786-3999

＜新製品「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」の主な特徴＞

1. 電源を入れるだけで誰でもすぐに利用可能

- ・ 電源を入れるだけですぐに画面共有や書き込みが開始できるほか、スタンバイ時に画面をタッチすると、わずか5秒で復帰。待機時間のストレスを感じさせません。
- ・ 接続するパソコンやタブレット端末などへのアプリケーションソフトのインストールが不要です。また特定のOSに依存しないため、Windows®環境はもちろんのこと、Mac OSやiOS環境のデバイスを接続して、表示した画面への書き込みを行うこともできます。

2. なめらかな書き心地に加え、OCR機能を搭載

- ・ 誰もが自然にペンを取り、コラボレーションを進められるよう、ペン先の動きへの追従性を高め、従来のアナログ形式のホワイトボードのようなスムーズな書き心地を実現しました。
- ・ 専用ペンのペン尻が消しゴム機能となっており、ワンタッチでひと筆分を消すことができます。
- ・ 手書き文字をテキストデータに変換するOCR機能(14言語*に対応)や図形描写、スタンプ機能が新たに搭載され、打ち合わせ後の議事録作成やファイル検索などにおいて便利に活用できます。

*日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ロシア語、ポーランド語、スウェーデン語、中国語(繁体)、中国語(簡体)、ポルトガル語、ブラジルポルトガル語

3. 会議結果の保存・共有までを含めたシンプルで直観的な操作性

- ・ アイコンのデザインや配置など、さらに使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを迫りました。誰でも直感的な操作で簡単に使用することが可能です。
- ・ 書き込んだ内容を保存する場合には、パソコンなどから表示された画面と手書きで書き込んだ内容を合わせてPDFファイルを生成します。複数画面にわたる内容もマルチページPDFとして1ファイルにまとめて保存が可能です。
- ・ 本製品で生成したPDFファイルは、USBメモリ保存、共有フォルダ保存、メール送信、パソコンを介さずに複合機やプリンターで印刷*¹、「RICOH e-Sharing Box*²」へ保存、などといったさまざまな方法で保存、共有が可能です。

*1: リコー製のレーザープリンター・複合機共通で利用できるプリンタードライバー「RPCS Basicドライバー」に対応しています。

*2: スキャンした文書や受信したファクス文書、またパソコンで作成した文書などを保存・共有することができるオンプレミス型プライベートクラウドサービスです。

4. 距離を越えたコラボレーションを実現

- ・ ネットワークを経由した遠隔拠点とのコラボレーションは最大20拠点で行うことができます。書き込み内容もリアルタイムに共有することができるため、遠隔拠点とも充実したコミュニケーションを図ることが可能です。
- ・ パソコンやタブレット端末に搭載のウェブブラウザを用いて、表示している画面を閲覧*することができます。接続方法は、「リコー IWB D5510」のIPアドレス情報を、ブラウザのURLに入力してアクセスし、パスワードを入力するだけです。リコー インタラクティブ ホワイトボードが設置されていない遠隔地からでも「リコー IWB D5510」に表示・書き込みした内容の把握や情報の確認をリアルタイムに行うことができます。

*リコー IWB D5510 1台につき、20台の端末ブラウザで閲覧可能です。

*パソコンやiPadは、リコー IWB D5510 と同一のイントラネットワーク内にある必要があります。

*オプションの「リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ1」が別途必要です。

- ・ 遠隔地とのコミュニケーションを実現するクラウド型テレビ会議システム「RICOH Unified Communication System」シリーズのポータブル端末を使って「リコー IWB D5510」の画面を共有することが可能になりました

5. セキュリティにも配慮し、情報漏えいを未然に防止

- ・ 電源をオフにすると、本製品に表示した資料や書き込んだ内容を自動的に消去します。これにより、データの消し忘れによる情報漏えいを未然に防止します。機密情報など、重要性の高い情報を取り扱うオフィスや、教育機関でも安心してご利用いただけます。

<新製品「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」の活用イメージ>



<新製品「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」のオプション>

商品名	標準価格(消費税別)
リコー インタラクティブ ホワイトボード ペン タイプ1	16,800円
リコー インタラクティブ ホワイトボード スタンド タイプ2	オープン価格
リコー インタラクティブ ホワイトボード リモートライセンス タイプ1	100,000円

<新製品「リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510」の主な仕様>

商品名	リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510	
品種コード	799343	
JAN コード	496131189954 6	
型番	IWBD5510	
液晶パネル	画面サイズ	55v 型ワイド(対角 1,387mm)
	有効表示領域(縦×横)	1209.6×680.4mm
	表示形式	VA 型液晶方式
	バックライト	LED 方式
	最大解像度	1,920×1,080ドット
	アスペクト比	16:9
	表示色	約 1,677 万色
	画素ピッチ	水平 0.63×垂直 0.63mm
	最大輝度	300cd/m ² *1
	コントラスト比	2,670:1
	視野角	左右 160° / 上下 160° (コントラスト比≧10)
	応答速度	6.5ms(Gray to Gray,Ave.)
タッチパネル	電子ペン検出方式	光遮断方式
	保護ガラス	厚さ:約 2.0mm (AR コートあり)
外部インターフェース	入力コネクタ	アナログミニ D-Sub15 ピン×1 アナログミニ D-Sub15 ピン×1 (2 画面表示用) DisplayPort 端子(著作権保護コンテンツ非対応)×1 *2 デジタル映像入力(著作権保護コンテンツ対応)×1 *2 デジタル映像入力(著作権保護コンテンツ非対応)×1 *2
	出力コネクタ	デジタル DVI-D24 ピン×1 音声出力端子(スピーカー端子:スピーカー出力/ステレオ: 10W×10W/8Ω) 音声出力端子(RCA1pin×2:ライン出力/ステレオ)
	USB *3	USB 2.0 TypeA×2 USB 3.0 TypeA×2
	通信コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T
使用電源	100V(±10%)、50Hz/60Hz	
消費電力	最大消費電力	180W
	スタンバイ時消費電力	58W
質量(本体のみ)	45kg	
寸法	1,360mm(W)×125mm(D)×830mm(H)	

使用環境	温度	10～32℃
	湿度	15～80% (結露なきこと) *4
	高度	0～2,000m
本体同梱品	電子ペン×1、電子ペントレイ×1、ペントレイ取付け用ねじ×2、取扱説明書(はじめにお読みください)×1、単四型乾電池×1、電源コード(約 3.0m)×1、Mini D-Sub15ピンケーブル(約 5.0m)×1、保証書×1、お客様登録はがき×1、マイバンク&QA 登録票×1	
本体保証期間	1年間無償保証	

*1 輝度は、入力モードの映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

*2 著作権の保護および不正コピー防止のため、動画・映像には HDCP と呼ばれる著作権保護技術を用いている場合があります。予めご確認の上、ご使用ください。

*3 暗号化ソフトやセキュリティ対策プログラム等がインストールされた USB メモリでは動作しません。

*4 設置場所が高温環境の場合、低湿環境(60%以下)での動作をおすすめします。

※Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Mac OS と iPad は、Apple Inc. の商標です。

※iOS は、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されます。

※Adobe PDF は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

※この他、ニュースリリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

｜ リコーグループについて ｜

リコーグループは、オフィス向け画像機器、プロダクションプリントソリューションズ、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2014年3月期リコーグループ連結売上は2兆1,956億円・国際会計基準)。

人と情報のかかわりの中で新しい価値を生む製品、ソリューション、サービスを中心に、デジタルカメラや産業用の製品など、幅広い分野で事業を展開しています。高い技術力に加え、際立った顧客サービスや持続可能社会の実現への積極的な取り組みが、お客様から高い評価をいただいています。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、下記をご覧ください。

www.ricoh.com/ja/